

Mehrausstattungen VW Bus T3 1979-1992

Mit Hilfe dieser Tabelle kann der Fahrzeugdatenaufkleber nahe dem Sicherungskasten und im Serviceheft entschlüsselt werden.

So kann auch ohne Unterlagen vom Vorbesitzer der Auslieferungszustand ermittelt werden.

- M ??? Leuchtweitenregelung
- M ??? Automatic Beckengurte auf den mittleren Sitzplätzen hinten (Feuerwehrausstattung)
- M ??? Schmutzfänger vorn

- M 001 Allradabschaltung mechanisch
- M 002 5-Gang Schaltgetriebe
- M 003 1,9 Liter 44kW 4 Zylinder Vergasermotor DF
- M 010 Vorbereitung der Hintersitzbank für schwenkbare Rückenlehnen
- M 012 Abgasüberwachung (vor 1985)
- M 013 Beifahrersitzbank 2-sitzig
- M 014 Steinabweiser für Keilriemen
- M 015 Sitzbank mit Klapplehne im Fahrgastraum 3-sitzig
- M 016 Sitzbank im Fahrgastraum hinten 3-sitzig
- M 017 Sitzbank vorn im Fahrgastraum 2-sitzig
- M 018 umschäumtes Lenkrad
- M 020 Geschwindigkeitsmesser in Meilenanzeige
- M 025 Instrumentengehäuse für Geschwindigkeitsmesser mit Tageskilometerzähler und Zeituhr, bzw.
Geschwindigkeitsmesser mit Tagesmeilenzähler und Zeituhr
- M 026 Aktivkohlefilter zum Auffangen der Kraftstoffdämpfe
- M 027 Erfüllung der Abgasvorschriften Kalifornien 255 (Katalysator und Kraftstoffeinfullstutzen)
- M 028 ohne Krankentragen (nur für KTW II)
- M 032 sperrbarer Tankdeckel
- M 034 Fernlichtkontrolle blau Italien, FG 24 B 079862 -->
- M 038 Entfall der Fahrerhaussitze beim Joker
- M 050 Warnleuchte für angezogene Handbremse und Bremsflüssigkeitsstand
- M 051 Anschluß- und Befestigungsteile für einen zweiten Drehstromgenerator vorbereitet zur Aufnahme eines
Klimakompressors
- M 053 Stoffsitzebezüge Colortweed Streifen
- M 053 Polsterbezugsmaterial Stoff "Feincord" (alt vorn Mj. 1987)
- M 054 abschließbarer Handschuhkasten LLKG
- M 055 Kältemittelkompressor Benzinmotor, Sanden 510 (ca. 5 kW/7 PS)
- M 055 geänderter Einbau des Kältemittelkompressors bei TD mit Zusatzaggregaten, Sanden 510
(ca. 5 kW/7 PS)
- M 057 ohne Bodenleisten (Pritsche, Doka)
- M 058 Stoßfänger und Spoiler wie Modell Carat
- M 060 Zusatzheizung Eberspächer DA6 od. BA6 (keine Standheizung)
- M 061 Geschwindigkeitsanzeige in Meilen, Temperatur in Grad F, Stadtfahrlicht, Großbritannien
- M 062 Außenspiegel rechts konvex und Sicherheitsgurte vorn und hinten

- M 064 ohne Bordwände (245-248)
- M 065 Schriftangaben für Achslasten und Gesamtgewicht
- M 066 Bodenbelag (Gummi) im Laderaum (Kastenwagen) bzw. im Fahrgastraum (Kombi)
- M 067 54 Ah Batterie
- M 068 2. Abschleppöse hinten
- M 070 Verdeck für Pritschenwagen
- M 071 Zweite Klappe im Seitenteil
- M 073 Dach mit Ausschnitt für Campingwagen
- M 074 Schmutzfänger hinten (in Österreich Serie bei Syncro)
- M 080 Schiebetür mit Fenster oder hohe Schiebetür mit Fenster
- M 081 Sprossenwand hinter Fahrersitz
- M 089 Windschutzscheibe in Verbundglas
- M 092 Gebirgsübersetzung (nur Hinterradantrieb nicht Allrad)
- M 093 Schiebefenster in der Seitenwand hinten gegenüber der Schiebetür (ganz links hinten)
- M 094 Klappe hinten abschließbar (245-248)
- M 099 M+S Stahlgürtelreifen 185 R 14 C
- M 099 M+S Stahlgürtelreifen Fulda Kristall 185 R 14 C
- M 102 beheizbare Heckscheibe (nicht kombinierbar mit M 127 Rückwandklappe ohne Fenster)
- M 103 verstärkte Stoßdämpfer vorn und hinten (nicht Allrad)
- M 106 Polsterstoff anstelle von Kunstleder (Wirkvelours braun)
- M 113 CANADA VERSION 253-255
- M 115 4 Zylinder Diesel Motor 1,7 L 42 kW KY
- M 121 Heizung und Belüftung mit Gebläsemotor (245-256)
- M 121 elektrische Be- und Entlüftung auf dem Dach
- M 122 bis Modelljahr 1986:
1,6 Liter 37 kW 4 Zylinder Dieselmotor 24 B 079862 -->
- M 122 ab Modelljahr 1987:
Vorbereitung der Hintersitzbank für schwenkbare Rückenlehnen. Mittelsitzbank wird versetzt und
entgegen der Fahrtrichtung eingebaut. (Einbau erfolgt über KDW Hannover).
- Vorbereitung zum Einbau
der Utila-Krankentrageneinrichtung (über KDW Hannover)
- M 123 2,1 Liter 70 kW 4-Zylinder Digijetronic Einspritzmotor MV
- M 124 Scheinwerferlampen Gelblicht Frankreich
- M 127 Rückwandklappe ohne Heckscheibe
- M 130 Krankenwagen
- M 135 Krankenwagen (253,254)
- M 136 Krankenwagen mit Einrichtung
- M 137 vorbereitet für Campingwagen Joker 3
- M 140 Feuerlöschfahrzeug (253) mit Normausstattung nach DIN 14 502
- M 141 Dachluftansaugkanal für Verbrennungsluft
- M 142 Dachluftansaugkanal für Verbrennungsluft links und rechts
- M 143 Krankenwagen mit Einrichtung und zusätzlicher Ausrüstung nach DIN 75080
- M 144 Beckengurte für M 580
- M 144 elektrische Fondsitze für Carat, nur mit M 558
- M 145 Sicherheitsschloß für Schiebetür und Rückwandklappe (251)
- M 146 Fahrer- und Beifahrersitz mit klappbaren, höhenverstellbaren Armlehnen
- M 148 Zwei elektrisch verstellbare Einzelsitze im Fahrgastraum
- M 149 lackierte anstelle verchromter Teile

- M 150 Krankenwagen mit zusätzlicher Ausrüstung nach DIN 75080 (253,254)
- M 151 COMPLIANCE WITH EXHAUST EMISSION STANDARTS (253,255) USA
- M 153 Zyklonluftfilter und Vergaser ohne Vergaservorwärmung für 1,6 Liter 4 Zylinder Vergasermotor,
Krümmer mit Zyklonfilter für Diesel
- M 156 Zyklonluftfilter für staubreiche Länder bei Dieselmotor JX
- M 157 2,0 Liter 4 Zylinder Jetronic Motor für Schweden --> FG A 300000; 1,9 Liter 60 kW
4 Zylinder Digi Jetronic Motor FG 24 D 051580 -->
- M 158 Tropenkühler mit verstärktem Kühlerlüfter
- M 159 Öse für Vorhängeschloß (251,253)
- M 160 Rundumkennleuchte blau, Starktonhornanlage
- M 162 Gummileisten auf Stoßfänger
- M 164 Stahlgürtelreifen 195 R 16 C 8 PR
- M 165 Wartungsklappe abschließbar
- M 168 Geeichtes Angleichgetriebe für Wegstreckenzähler
- M 171 Stahlgürtelreifen 185 R 14 C
- M 172 Visible location of brake fluid reservoir. (Benelux countries)
- M 173 Bereifung 205/70 R 14 - 97 reinforced, nur in Kombination M 173 + M 401 Felgen 6x14
- M 176 Führungsschienen gegenüber der Schiebetür und an den Trennwänden (247,253)
- M 177 Sitzbank hinten mit Klapplehne hinten und zusätzlicher Sitzmöglichkeit im Laderaum 12-Sitzer
- M 178 Führungsschienen auf den Bodenblechen (247,253)
- M 179 3 Punkt Automatic Sicherheitsgurte im Fahrgastraum --> FG 24 A 300000
- M 181 verchromte anstelle lackierter Teile (=verchromte Radzierdeckel)
- M 183 Hüftgurte im Fahrgastraum (247-256)
- M 184 Dreipunkt Automaticgurte vorn
- M 186 Dreipunkt Automaticgurte auf allen äußeren Sitzplätzen im Fahrgastraum
- M 187 Scheinwerfer für Linksverkehr
- M 188 Tropenausführung für Fahrzeugeinsatz in warmen Ländern mit größerem Wasserkühler oder
verstärktem Kühlerlüfter für Diesel
- M 189 Zusätzlich mit zweitem Drehstromgenerator
- M 193 Erfüllung der Abgasvorschrift und elektrische Ausführung, Japan
- M 194 Außenspiegel konvex
- M 198 Rundumkennleuchte rot
- M 201 Großraum Holzpritsche
- M 206 abblendbarer Innenspiegel
- M 207 Getriebeübersetzung 34:7 syncro
- M 208 Anhängervorrichtung Kugelkopf (bei syncro abnehmbar) und elektrische Teile für Anhängerbetrieb,
- M 210 Differentialsperre vorn
- M 217 Verdeck in Fahrerhaushöhe für Pritsche und Doka
- M 218 Mit Typenschild ohne Angabe "West-Germany"
- M 219 Zwangsentlüftung für die hinteren Seitenfenster, Serie ab Modelljahr 1988 bzw. Entlüftungsschlitze
in den Seitenwänden Kastenwagen
- M 220 Differentialsperre hinten
- M 221 Ausstellfenster in der Fahrertür
- M 222 1,6 Liter 37 kW 4 Zylinder Dieselmotor CS

- M 226 Halteseile für Ladeklappe hinten (245-248)
- M 227 Kopfstützen im Fahrerhaus
- M 229 Kopfstützen im Fahrgastraum je Sitz (bei Carat incl. Kissen)
- M 231 Sitz-/Liegebankeinrichtung
- M 238 Tagesfahrlichtschaltung Schweden
- M 240 1,6 Liter 37 kW 4 Zylinder Vergasermotor mit Muldenkolben für Kraftstoff mit niedriger Oktanzahl
- M 249 3-Gang Automatic Getriebe
- M 251 1,9 Liter 57 kW 4 Zylinder Vergasermotor DG
- M 251 2,0 Liter 51 kW Vergasermotor --> 24 C 200000;
24 F 000001=S799; --> 24 D 040000 1,9 Liter 57 kW Vergasermotor 24 D 000001
- >
- M 254 einknöpfbare Gardinen im Fahrgastraum
- M 259 Antennenleitung für die Funkantenne von Fahrerhaus-Dachmitte zur Funkgerätehalterung links neben dem Beifahrersitz. Reißverschluß im Dachhimmel.
- M 262 Laderaumabdeckung
- M 263 Tragfähigkeit 1.2 kg / erhöhtes Gesamtgewicht 2.600 kg
- M 277 geänderter Schalldämpfer Schweiz (später auch D und A)
- M 288 Scheinwerferreinigungsanlage
- M 298 VEHICLE USE WITH LEAD FREE FUEL (251,253,255)
- M 299 Allradantrieb
- M 302 Ohne VW Zeichen hinten
- M 308 Öffnungswinkel der Rückwandklappe variabel (251-256)
- M 314 Sonderaktion "Typ 2 syncro Tristar" mit Stoßfänger vorn wie Modell Carat, Schutzblende für Tür vorn, Radzierblenden, Abdeckungen für Radausschnitt, Gummileiste für Stoßfänger hinten, Halterung für Reserverad, Kabinentüren mit Schiebefenster links und rechts, Doppelscheinwerfer, 2. Wärmetauscher, Ablagekästen an den Türen vorn, Polsterleiste für Schalttafel, Innenausstattung hellgrau, Basis 247 A..
- M 315 Doka Zulassung als Kombi
- M 318 Geänderte Schalldämmwanne TD syncro Österreich
- M 325 Tragfähigkeit 1,2 / 1,3 Tonnen vorn (= verstärkte Vorderachse) abhängig vom Modelljahr
- M 327 Radio Gamma
- M 333 ausschließlich Uniroyal 16"
- M 335 1,6 Liter Vergasermotor 37 kW nur für Österreich und Nigeria
- M 336 Unterfahrschutz hinten
- M 340 Fahrersitz und Lehne beheizbar
- M 341 Zentralverriegelung
- M 343 Reserverad unter Pedalboden (bei Syncro)
- M 345 Außenspiegel mit größerem Blickfeld (konvex) / Spiegel auf Bügelhalterung
- M 346 Hydraulikpumpe ZF (Leistung 4-6 kW, Förderdruck 180 bar, Fördermenge 3 cm³/U, Förderstrom 6 l/min) bei Diesel und Turbodiesel CS, KY, JX
- M 347 Nebenantrieb für Schaltgetriebe Finnland
- M 348 Scheibenrad Stahl 6Jx14H2 ET 30
- M 349 Vorbereitung zum Einbau einer Hydraulikpumpe ZF

- M 351 Haltevorrichtung für eine Sauerstoffflasche 10,7 Liter (Krankenwagen)
- M 352 Geschwindigkeitsregelanlage
- M 355 1,6 Liter 50kW 4 Zylinder Turbo Diesel Motor JX
- M 356 vorbereitet für zweiten Drehstromgenerator
- M 358 Getriebeübersetzung 38:7 syncro
- M 364 Fenster in Schiebetür und gegenüber (251)
- M 366 Trennwand durchgehend zwischen Fahrer- und Fahrgastraum
- M 370 Rundumkennleuchte gelb
- M 375 Achsübersetzung 5,86 : 1
- M 380 Trennwand im Hochdach
- M 384 Zulässige Hinterachslast 1,4 Tonnen
- M 386 Teppichboden für Fahrerraum (M939=Teppich für komplettes Fahrzeug)
- M 390 Verzurreinrichtung für Ladegutbefestigung
- M 391 Dachbox auf Fahrerhaus
- M 398 Außenspiegel (plan), elektrisch verstell- und beheizbar
- M 401 Alufelgen 6x14
- M 402 Luxusausführung Multivan
- M 404 Stabilisator an Vorder- und Hinterachse (2WD)
- M 407 Klappsitze im Fahrgastraum
- M 424 Entfall der Zwangskombination mit Innenverkleidung- M502 (nur in Kombination mit Turbodiesel).
- M 425 Heckscheibenwisch- Waschanlage
- M 430 Windschutzscheibe Verbundglas grün (251-256)
- M 432 ABS nicht kombinierbar mit M 693, 558 u. 16 Zoll Bereifung) Entfall der Drehsitze bei Joker I und III
- M 433/M 462 Radiovorbereitung mit 4 Stereolautsprechern
- M 440 2 Stereolautsprecher
- M 456 Tiefergelegtes Fahrwerk 30 mm
- M 462 Stabantenne
- M 467 Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar Fahrer- und Beifahrerseite konvex
- M 469 Schlechtweageausrüstung (Serie 16")
- M 475 Reserveradhalterung schwenkbar an Rückwandklappe
- M 478 Reserverad unter Pedalboden (nur Bereifung 205 R 14 = Getriebeindex 5)
- M 488 Drehsitz im Fahrgastraum (253)
- M 496 Für Fahrzeuge mit Krankentrage klappbar ohne Polster (Stahl)
- M 498 Beleuchtetes Dachzeichen (Balkenkreuz) nur für DRK
- M 500 Trennwand unten durchgehend zwischen Fahrer- und Fahrgastraum
- M 502 verbesserte Innenverkleidung des Laderaumes (Seiten- und Heckklappenverkleidung des Kofferraumes aus Hartfaserplatten, Kofferbodenbelag mit Schmelzfolie und Gummimatte ausgelegt. Holzschutzleiste an der Seitenverkleidung unten im Laderaum.) (251-254)
- M 503 Dachverkleidung des Laderaumes mit Hartfaserplatte (251)
- M 504 Frischluftzuführung im Laderaum
- M 505 Heizluftausströmer im Laderaum (251,252)
- M 506 Bremskraftverstärker und Zweikreiskontrollleuchte
- M 508 Schiebefenster in Schiebetür und gegenüber
- M 510 Trennwände links und rechts zwischen Fahrer- und Laderaum (247-254)
- M 511 Schalttafelabdeckung gepolstert mit Leseleuchte (wie Carat und Serie Caravelle GL ab Mod '90)
- M 511 schmale Polsterleiste an der Schalttafel (Serie Caravelle CL und bis Mod '89 GL)

- M 513 Hochraumdach Kunststoff (Dehler) (253,254) (für KTW II)
- M 514 Hochraumdach Kunststoff mit Ausschnitt für hohe Schiebetür (Dehler) (253,254)
- M 515 Hochraumdach mit Ausschnitt für hohe Schiebetür
- M 516 Hochraumdach Kunststoff für normale Schiebetür (251-254)
- M 519 Entfall der Serienverglasung im Fahrgastraum
- M 520 Schiebetüren links und rechts (251-256)
- M 521 Luxusausführung Carat
- M 522 Netztrennwand zwischen Fahrer- und Laderaum (251-256)
- M 526 Luxusausführung Caravelle
- M 528 Außenspiegel konvex, Beifahrerseite rechts
- M 529 Trennwand oben durchgehend mit Schiebefenster (Nur Fahrzeuge mit M 500) (253-256)
- M 530 Automatisches Trittbrett (Zwang mit M ??? Schmutzfänger vorn)
- M 534 Schiebetürschloß mit Kindersicherung
- M 535 Fahrtenschreiber LLKG
- M 537 Laderaumbeleuchtung
- M 539 Kompaktboden im Laderaum (= Holzboden)
- M 541 5-Gang Getriebe (nur Hinterradantrieb)
- M 542 Spezialausstattung für Bundeswehr (247;253)
- M 544 Trennwand oben durchgehend mit feststehendem Fenster
- M 545 Dachverkleidung mit Kunststoffhimmel
- M 546 Blinkleuchten hinten auf dem Dach (251-256)
- M 550 Schiebefenster mit Fliegengitter in der Schiebetür (253-256)
- M 551 Scheinwerfer mit Halogenleuchtampen (H4)
- M 552 Warmluftausströmer hinten im Fahrgastraum (2.Wärmetauscher) (Serie bei Turbodiesel)
- M 553 SEALED BEAM HEADLIGHTS; TURN SIGNALS AND SIDE LIGHTS;
BUZZER FOR
IGNITION STARTER SWITCH; SIDE MARKER LIGHTS AND REFLECTORS;
DUAL
CIRCUIT BRAKE WARNING LIGHT; WITHOUT HEADLAMP FLASHER
AND PARKING
LIGHTS; USA 255
- M 556 2,1 Liter 82 kW/112 PS 4 Zylinder Digijetronic Motor DJ
- M 558 Zweitbatterie mit Trennrelais kapazitätsgleich Fahrzeugbatterie
- M 560 Mechanisches Stahlkurbeldach (Kombinationsverbot M573 Klimaanlage) (Zwang M 545)
- M 561 Drehfenster in den Fahrerhaustüren
- M 568 Wärmeschutzglas grün rundum (Windschutzscheibe in Verbundglas)
- M 569 Luftfilter für staubreiche Länder für Zweivergasermotor
- M 571 Integrierte Nebelschlußleuchte
- M 572 Doppelsignalhorn
- M 573 Dachklimaanlage innen
- M 580 Klappsitze im Fahrgastraum
- M 586 Glasausstelldach im Fahrgastraum
- M 588 Glasausstelldach im Fahrerraum
- M 594 Faustsattelbremse (Deutschland Bundespost) für Fahrzeuge mit 4 Zylinder Digijetronic Motor 2,1 L,
82 kW für Fahrzeuge mit Tragfähigkeit 1,2 Tonnen
- M 595 Fahrtenschreiber
- M 597 63 Ah Batterie (bei Dieselmotor Serie)

- M 603 Luxusausführung
- M 608 Australien Ausführung für Fahrzeuge mit wassergekühltem Motor RLKG
- M 609 VW Campingwagen (253,254)
- M 616 Rückfahrleuchten in Schlußleuchte
- M 617 Drehstromgenerator 45 A
- M 619 Drehstromgenerator 65 A
- M 621 90 A Generator
- M 622 Zigarettenanzünder mit 12 V Steckdose
- M 623 elektrische Anlage nahentstört
- M 625 16" Version Syncro
- M 626 hydraulische Kupplungsbetätigung
- M 628 Kommandowagen-Ausstattung, auch geeignet als Besprechungswagen, Bürowagen und für ähnliche
Einsatzfälle bestehend aus: 3-plätzig Mittelsitzbank umgedreht eingebaut, Aufnahmen für Beckengurte,
1 Klapp Tisch, 1 Transistorleuchte über dem Klapp Tisch und Gummimatte
- M 629 Halterung für Funksprechgerät links neben Beifahrersitz und Lautsprecher in Armaturentafel
- M 632 erweiterte Entstörung der elektr. Anlage
- M 640 Dauerunterbodenschutz PVC
- M 642 Frostschutz bis -35 Grad für kalte Länder
- M 643 Ablagekasten an der Fahrertür
- M 645 vorbereitet für Campingwagen (Dehler Profi)
- M 649 Dreipunkt Automatic Sicherheitsgurt für Krankenwagen Klappsitz
- M 651 Elektrische Fensterheber in den Fahrerhaustüren
- M 652 Scheibenwischer Intervallschalter
- M 657 Servolenkung
- M 658 Kastenwagen ohne Schiebetür, jedoch mit Türausschnitt
- M 659 Nebelscheinwerfer
- M 666 ohne Lackkonservierung (Dehler)
- M 669 durchsichtiger PVC Streifenvorhang zwischen der senkrechten Fahrer-/Beifahrertrennwand
- M 673 Plombierte Tachowelle
- M 674 1,9 Liter 66 kW 4-Zylinder Digijetronic Motor
- M 675 Drehzahlmesser mit Digitaluhr: Z21 für Caravelle CL
Z31 für Caravelle GL
- M 682 Reifenmarke Goodyear Ganzjahresreifen auf Wunsch
- M 685 Sitzbank vorn mit Klapplehne zweisitzig im Fahrgastraum
- M 687 Fahrtenschreiber mit Aufzeichnung von Blaulicht und Doppelhorn
- M 690 Beifahrersitz in Drehsitzausführung (Kombinationsverbot mit M 340 Beheizbarer Beifahrersitz)
- M 691 Zusatzheizung Luft
- M 692 Briefeintrag Westfalia Standheizung
- M 693 Fahrersitz in Drehsitzausführung (Kombinationsverbot mit M 432 ABS und M 340 Beheizbarer Fahrersitz)
- M 697 Reifenmarke Conti RS 771
- M 700 Reifenmarke Conti RS 321 6PR
- M 705 Entfall der linken Krankentrage einschl. Führungsschienen
- M 707/M730 Werksseitige Vorbereitung auf Fahrgestell mit Fahrerhaus (Basis für Karmann Gipsy)

- M 709 zweite Fahrgasttür bei Doka
- M 724 Vorbereitung für Verkaufs- oder Campingwagen
- M 707/M520 Werksseitige Vorbereitung für den Einbau einer kompletten Karmann Gipsy Ausstattung
- M 726 Seitenverkleidungen analog Caravelle C
- M 731 Entfall der Zwangskombination - mit Innenverkleidung - M 502
- M 732 Entfall der Zwangskombination - Entlüftungsschlitze - M 219
- M 733 Automatic-Fahrtenschreiber
- M 736 Fabriksschild für Normausstattung nach DIN 14 507 "Grundmodell Kombi als Einsatzleitwagen
(ELW 1) für die Feuerwehr
- M 737 Krankenwagen ohne Tragesessel, jedoch mit Führungsschienen im Fußboden
- M 739 ohne rechte Krankentrage (nur für KTW II)
- M 740 Typenschild mit 2500 kg zul. Gesamtgewicht
- M 743 werksseitige Vorbereitung und Kfz Brief Eintragung für farbige PVC Planen (blau oder orange)
- M 751 Krankenwagen: 2 Kopfkissen, Schalter für Rundumkennleuchte wie für Feuerwehr, Tasche mit
Schmierplan, Fabriksschild nach DIN 13025
- M 755 Entfall der Zwangskombination - Zusatzwärmetauscher - M 552 (nur Doka)
- M 758 "Sonderausführung" Steuerungsnummer für Programm-Steuerungs-Zwecke von
Internen
Sonderfahrzeugen
- M 768 Aussteuerung "Malteserkreuz" für beleuchtetes Dachzeichen
- M 795 mit Schiebetür links anstelle der serienmäßigen rechts
- M 855 M+S Reifen 205R16 Semperit
- M 904 ohne Transistorzündung und DLS Steuergerät, Nigeria
- M 906 Halogen-Innenleuchte für Laderaum
- M 912 Steuerungscode für den Entfall des Typenschildes (Sonderfahrzeuge wie
Kommunalfahrzeuge usw.)
- M 920 Trennwand ohne Fensterausschnitt
- M 921 Druckender Wegstreckenzähler Schweden
- M 936 Feuerrot R 300, Kfz-RAL 3000
- M 939 Teppichboden für Fahrer- und Fahrgastraum(komplettes Fahrzeug)
- M 941 Werksvorbereitung für die D`iteren-WEEKENDER Einrichtung
- M 945 Polsterbezugsmaterial Stoff Feincord
- M 949 Reifenmarke Goodyear G 800 + S
- M 950 Radzierblende Kunststoff
- M 953 Haltegriff über Beifahrertür
- M 954 Michelin XTX 185R14C 8PR / XC / XZX
- M 956 Verbreiteter Doppelbeifahrersitz Norwegen
- M 958 Nottrage für Krankenwagen
- M 959 Beladeplatte für Krankentrage BINZ
- M 961 Reflexwarnstreifen für Krankenwagen
- M 962 Steckdose innen und außen mit Thermosicherung 220 Volt Krankenwagen
- M 964 Motor mit Muldenkolben, Zyklonfilter und konventioneller Zündung für Nigeria
- M 966 Hochdach in Wagenfarbe
- M 971 Einpreisung von Syncro-Sonderfahrzeugen
- M 975 Webasto Zusatzheizung Wasser
- M 976 Elektronischer Fahrtenschreiber
- M 982 1,9 L 54 kW 4 Zylinder Vergasermotor ZA (245-256)

- M 984 Rechteckscheinwerfer H3/H4 (wie Carat) bei Benzinmotor Serie
- M 987 Schiebefenster mit Fliegengitter gegenüber der Schiebetür oder in der Schiebetür
- M 990 Sitze im Fahrerraum Velours mit Armlehnen von Caravelle GL
- M 991 M+S Reifen 205 R 14 C (nur in Verbindung mit Getriebeindex 5 - -Preis lt. Typentafel)
- M 995 Gitter am Heckfenster
- M 998 Elektrisch verstellbare/beheizbare Außenspiegel Fahrerseite plan, Beifahrerseite konvex
- M 999 Sonnenblende Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up Spiegel

- P 023 Aufstelldach in Wagenfarbe
- P 024 Kleiderschrank und Dachstaukasten mit integrierten Radiolautsprechern (Fa. Westfalia), als Basis für
Klimaanlage in Westfalia Fahrzeugen erforderlich
- P 026 Motorunabhängige Kraftstoffstandheizung mit elektrischem Gebläse und
thermostatischer Regelung
(Westfalia/Eberspächer)
- P 074 Dachstaukasten und Kleiderschrank bei Multivan mit Aufstelldach

Radios:

- R 39 Radio Braunschweig II
- R 44 Radio Emden II
- R 60 Radio Ingolstadt II
- R 01 Radio Alpha Mono
- RAA Radio Alpha (ab '90)
- RAC Radio Alpha (ab'90) mit Scheibenantenne
- R 11 Radio Beta Mono
- RBA Radio Beta (ab '90)
- RBD Radio Beta (ab'90) mit Scheibenantenne
- R 22 Radio Stereo, Cassette
- RCB Radio Gamma (ab '90)
- RCE Radio Gamma (ab'90) mit Scheibenantenne
- R82 Radio Heidelberg CR Stereo US

S-Codes:

- S 700 Reifenmarke ...
- S 701 Australianausführung für Fahrzeuge mit luftgekühltem Motor RLKG
- S 704 Type 2 Großbritannien
- S 719 Steuernummer für Vorbereitung auf Oettinger WBX 6/3,7
- S 724 Entfall der Heck- und Schiebetür
- S 725 800 kg bzw. 785 kg
- S 725 bei Westfalia Komfortsitzen Entfall der Seriensitze im Fahrerhaus
- S 735 Sonderaktion "Typ 2 Bluestar" (auch alle X-Star und LLE) mit Außenspiegel in Wagenfarbe,
Schiebefensterrahmen in schwarz,
Getränkedosenhalter, Sitzbank hinten mit Klappbeschlag für Liegebett, Klapptisch,
Innenausstattung = 39 platin. Basismodell Caravelle GL (FG 24K090001 --> FG 24K095469)
- S 741 Sonderaktion "Multivan Magnum" mit Stoßfängern wie Modell Carat, Spoiler vorn,

Schutzblende für

Türen vorn, Radzierblende, Innenausstattung hellgrau, Sitzbank hinten mit

Klappbeschlag für

Liegebettausführung. Basismodell Multivan 253 S

S 744 Schriftzug VANAGON anstatt TRANSPORTER, Kunstlederstulpe für Schalthebel, Carat-Schalttafelaufsatz, Fenstereinfassungen rundherum Chrom anstatt schwarz

S 746 Caravelle C Coach

S 764 Umbausatz für Kalifornien Ausführung für Europabetrieb (253)

S 768 Krankentransportleuchte vorn mit Malteserkreuz

S 773 Sondermodell Caravelle (bis Modelljahr 1983)

S 775 Stoßfänger und Schutzblende in wolkengrau wie Modell Carat

S 779 Vanagon GL

Promo

S 789 Schaltanzeige für Fahrzeuge mit Dieselmotor

S 790 Katalysator mit Lambdasonde als Beipack

S 796 Klimaanlage für Westfalia Camper USA

S 799 1,6 bzw. 2,0 Liter Motor luftgekühlt 24 D 000001 --> (245-256)
--> 24 D 051580

W 07 Grundmodell Doka mit Sitzanordnung 2-0

W 08 Grundmodell Doka mit Sitzanordnung 2-3

W 12 Ausstattungspaket für Joker3

W 14 Club Joker 3

W 37 für CALIFORNIA mit Aufstelldach besteht aus:
050, 054, 058, 102, 206, 219, 308, 386, 425, 430, 433, 462

W 38 für CALIFORNIA mit Aufstelldach besteht aus:
528, 534, 550, 552, 561, 568, 652, 657, 675, 692, 693, 950,
984, 987, 999

W 39 für CALIFORNIA mit Hochdach besteht aus:
050, 054, 058, 102, 137, 206, 219, 308, 386, 425, 430, 433, 462

W 40/41 für CALIFORNIA mit Hochdach besteht aus:
528, 534, 550, 552, 561, 568, 621, 652, 657, 675, 692, 693, 950,
984, 987, 999

W 41 wie W40 jedoch ohne M621 (90A-Generator)

W 45 Caratverblendung rundum

W 56 für ATLANTIC mit Aufstelldach besteht aus:
050, 058, 219, 386, 430, 433, 462, 534, 561, 568, 657, 692

W Z1 519, 675, 778, 787, 928, 984, 998, 999

W 58 für ATLANTIC mit Hochdach besteht aus:
050, 058, 137, 219, 386, 430, 433, 462, 534, 561, 568, 621

W Z2 519, 657, 675, 690, 292, 778, 787, 928, 984, 998, 999

W 60 wie W58 jedoch ohne M621 (90A-Generator)

W H4 für ATLANTIC syncro mit Aufstelldach besteht aus:
478, 05, 058, 219, 386, 430, 433, 462, 534, 561, 568, 657, 692

W Z8 für ATLANTIC syncro mit Hochdach:
478, 050, 058, 137, 219, 386, 430, 433, 462, 534, 561, 568, 621

W 62 Ausstattungspaket für Joker 1

W 63 Joker 3

W 64 Club Joker 1

W 65 Club Joker 3

W 75 Caratverblendung rundum in wolkengrau und Rechteckscheinwerfer

- W A9 Joker mit Caratverblendung
- W B4 Joker mit Caratverblendung
- W B1 Club Joker 3
- W G2 Joker 1 syncro
- W G3 Joker 3 syncro
- W G4 Club Joker 1 syncro
- W G5 Club Joker 3 syncro

- Z 01 Schlechtwetterpaket: Nebelschlußleuchte, Scheibenwischerintervallschalter und Halogen-Nebelscheinwerfer
- Z 02 Ausstattungspaket: Drehzahlmesser, Digitalzeituhr, Tageskilometerzähler, Gummileisten an den Stoßfängern, Ausstellfenster in den Fahrerhaustüren
- Z 04 GL Paket
- Z 05 M-Paket
- Z 20 Grundmodell Kombi L = Caravelle CL
- Z 53 Taxi Paket

Vorbehaltlich Tippfehler!

Ich bin für Anregungen und Ergänzungen dankbar. Bitte E-Mail an: Harald@vwbus-online.de

Dank an alle, die mitgeholfen haben!

Copyright Harald@vwbus-online